

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI - ALTAMURA (BA)**SETTIMANA NR. 33 PREZZI DETERMINATI DEL 12.09.2009**

| DENOMINAZIONE | Euro / Tonn. | | Euro / Tonn. | | | |
|--|--------------|-----|--------------|-----|-----|-----|
| | 12,09,09 | | 05,09,09 | | | |
| | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
| GRANO DURO PRODUZIONE NAZ.LE | | | | | | |
| Fino peso ett. min. kg 80; umidità max 12.50%; bianc. max 20% | 203 | 208 | 217 | 220 | -14 | -12 |
| Buono merc. peso ett. min. kg 78; umidità max 12.50%; bianc. max 40% | 188 | 193 | 202 | 205 | -14 | -12 |
| Mercantile peso ett. min. kg 76-77; umidità max 12.50%; bianc. max 60% | 183 | 188 | 197 | 200 | -14 | -12 |
| Slavato peso ett minimo 75,00 | 182 | 187 | 187 | 190 | -5 | -3 |
| Slavato peso ett minimo 70/74 | 171 | 174 | 174 | 177 | -3 | -3 |

GRANO DURO PROD. ESTERO

| | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|-----|-----|
| N. 1/2 Canada | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| N. 3 Canada | 220 | 225 | 240 | 245 | -20 | -20 |
| Comunitario | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

GRANO TENERO PRODUZIONE NAZ.LE

| | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|--|--|
| Speciale | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Fino | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

GRANO TENERO PROD. ESTERO

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| N. 1 Canada W.R.S. - Manitoba | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Northern Spring USA | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Francese | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Comunitario | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Altre Origini | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

GRANOTURCO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| Nazionale Comune (umid. 14%) | 147 | 150 | 147 | 150 | 0 | 0 |
| Eestero Nazionalizzato (Brasiliano) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Eestero Nazionalizzato (altre prov.) | 149 | 152 | 149 | 152 | 0 | 0 |

CEREALI FORAGGERI

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|----|----|
| Avena Nazionale | 180 | 185 | 180 | 185 | 0 | 0 |
| Orzo Nazionale p.s. min 63% | 125 | 128 | 125 | 128 | 0 | 0 |
| Orzo Nazionale p.s. min 57% | 105 | 108 | 105 | 108 | | |
| Orzo Estero (nazionalizzato) | 125 | 128 | 128 | 131 | -3 | -3 |
| Frumento tenero e duro foraggero | 137 | 140 | 139 | 142 | -2 | -2 |
| Sorgo Estero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

CRUSCAMI DI GRANO TENERO (rinf.)

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Crusca e Cruschello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tritello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Farinaccio | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscame cubettato nazionale | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscame cubettato estero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

CRUSCAMI DI GRANO TENERO (sacco)

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|--|--|
| Crusca e cruschello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tritello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Farinaccio | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

CRUSCAMI DI GRANO DURO

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|----|----|
| Crusca - Cruschello - Tritello | 54 | 55 | 53 | 54 | 1 | 1 |
| Cruscame cubettato nazionale | 61 | 62 | 58 | 59 | 3 | 3 |
| Farinaccio | 70 | 71 | 73 | 74 | -3 | -3 |
| Farinetta | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

FARINE DI GRANO TENERO

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|--|--|
| Tipo 00 - Granito | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 00 | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 0 | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

FARINE DI QUALITA' SUPERIORE

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 MAX.) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 MAX.) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

SFARINATI DI GRANO DURO

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|--|--|
| Semola (con caratteristiche di legge) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Semola (con caratter. sup. ai min. di legge) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

AGRICOLTURA BIOLOGICA

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|-----|-----|
| Grano Tenero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Grano Duro | 218 | 223 | 232 | 235 | -14 | -12 |
| Grano Duro slavato | 188 | 193 | 202 | 205 | -14 | -12 |
| Orzo | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Granoturco | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Favino nazionale | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Seme di soia | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscami di grano tenero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscami di grano duro | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

LEGUMINOSE PRODUZIONE NAZ.LE

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|--|--|
| Ceci (bianchi) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Ceci (neri) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Lenticchie | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| Fave | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Favino Bianco Naz.le 3\5 % imp. | 205 | 210 | 205 | 210 | 0 | 0 |
| Favino Nero | INV. | INV. | 195 | 200 | | |
| Favino Estero | N.Q. | N.Q. | 255 | 260 | | |

N.B.I prezzi indicati si intendono in €/TM oltre IVA all'industria per merce rinfusa resa base Altamura e hanno tutti valore puramente interno all'associazione; essi pertanto devono essere considerati meramente indicativi.