

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI - ALTAMURA (BA)**SETTIMANA NR. 48 PREZZI DETERMINATI DEL 19.12.2009**

Euro / Tonn. Euro / Tonn.

| DENOMINAZIONE | 19,12,2009 | | 12,12,2009 | | | |
|---------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|
| | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |

GRANO DURO PRODUZIONE NAZIONALE

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Fino peso ett. min. kg 80; umidità max 12.50%; bianc. max 20% | 177 | 180 | 177 | 180 | 0 | 0 |
| Buono merc. peso ett. min. kg 78; umidità max 12.50%; bianc. max 40% | 171 | 174 | 171 | 174 | 0 | 0 |
| Mercantile peso ett. min. kg 76-77; umidità max 12.50%; bianc. max 60% | 169 | 170 | 169 | 170 | 0 | 0 |
| Slavato peso ett minimo 75,00 | 169 | 170 | 169 | 170 | 0 | 0 |
| Slavato peso ett minimo 70/74 | 151 | 153 | 151 | 153 | 0 | 0 |

GRANO DURO PRODUZIONE ESTERO

| | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|---|---|
| N. 1/2 Canada | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| N. 3 Canada | 185 | 190 | 185 | 190 | 0 | 0 |
| Comunitario | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

GRANO TENERO PRODUZIONE NAZIONALE

| | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|--|--|
| Speciale | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Fino | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

GRANO TENERO PRODUZIONE ESTERO

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| N. 1 Canada W.R.S. - Manitoba | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Northern Spring USA | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Francese | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Comunitario | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Altre Origini | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

GRANTURCO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| Nazionale Comune (umid. 14%) | 160 | 162 | 160 | 162 | 0 | 0 |
| Estero Nazionalizzato (Brasiliano) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Estero Nazionalizzato (altre prov.) | 152 | 155 | 152 | 155 | 0 | 0 |

CEREALI FORAGGERI

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| Avena Nazionale | 170 | 175 | 170 | 175 | 0 | 0 |
| Orzo Nazionale p.s. min 63% | 125 | 130 | 125 | 130 | 0 | 0 |
| Orzo Nazionale p.s. min 57% | 107 | 110 | 107 | 110 | 0 | 0 |
| Orzo Estero (nazionalizzato) | 125 | 130 | 125 | 130 | 0 | 0 |
| Frumento tenero e duro foraggero | 137 | 140 | 137 | 140 | 0 | 0 |
| Sorgo Estero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

CRUSCAMI DI GRANO TENERO (rinf.)

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Crusca e Cruschello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tritello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Farinaccio | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscame cubettato nazionale | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscame cubettato estero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

CRUSCAMI DI GRANO TENERO (sacco)

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|--|--|
| Crusca e cruschetto | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tritello | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Farinaccio | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

CRUSCAMI DI GRANO DURO

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|----|----|
| Crusca - Cruschetto - Tritello | 101 | 106 | 106 | 111 | -5 | -5 |
| Cruscame cubettato nazionale | 111 | 116 | 116 | 121 | -5 | -5 |
| Farinaccio | 112 | 114 | 116 | 118 | -4 | -4 |
| Farinetta | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

FARINE DI GRANO TENERO

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|--|--|
| Tipo 00 - Granito | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 00 | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 0 | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

FARINE DI QUALITA' SUPERIORE

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Tipo 00 (W 300 min. - P/L 0,55 MAX.) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 00 (W 280 min. - P/L 0,48 MAX.) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Tipo 0 (W 250 min. - P/L 0,52 max.) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

SFARINATI DI GRANO DURO

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|--|--|
| Semola (con caratteristiche di legge) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Semola (con caratter. sup. ai min. di legge) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

AGRICOLTURA BIOLOGICA

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|---|---|
| Grano Tenero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Grano Duro | 192 | 195 | 192 | 195 | 0 | 0 |
| Grano Duro slavato | 166 | 170 | 166 | 170 | 0 | 0 |
| Orzo | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Granoturco | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Favino nazionale | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Seme di soia | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscamì di grano tenero | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Cruscamì di grano duro | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

LEGUMINOSE PRODUZIONE NAZIONALE

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|--|--|
| Ceci (bianchi) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Ceci (neri) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Lenticchie | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |

LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|---|---|
| Fave | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | |
| Favino Bianco Naz.le 3\5 % imp. | 190 | 195 | 190 | 195 | 0 | 0 |
| Favino Nero | N.Q. | N.Q. | 180 | 185 | | |
| Favino Estero | 210 | 215 | 210 | 215 | 0 | 0 |

N.B.I prezzi indicati si intendono in €/TM oltre IVA all'industria per merce rinfusa

resa base Altamura e hanno tutti valore puramente interno all'associazione;
essi pertanto devono essere considerati meramente indicativi.